

高耐久・高信頼性HDD採用 データ共有 / バックアップシステム



D-MASTER NAS

大切なデータをネットワークで共有・保存

<https://www.applied-g.jp/lp/nas/>

耐久NASシステム

D-MASTER NAS



D-MASTER NASは、大学の研究室や企業などの社内データのファイル共有サーバーやバックアップ・ストレージとして活躍します。アプライドでは、ハードウェアパフォーマンスの高いNASシステムをベースに、長期間の運用に優れた耐久HDDを採用、各RAIDレベル対応で、信頼性の高いデータ運用が可能です。また、用途・環境に応じて豊富なラインナップを取り揃えており、各モデルともNAS全体の容量からHDDの種類、RAIDのレベル等のカスタマイズも可能です。

お客様がご購入後、すぐにご利用いただけるように、共有フォルダの作成やRAID機能、ユーザー設定、IPアドレスなどを工場出荷時に設定してお届けします。

また、有償オプションとして、保守・データ復旧など豊富なサービスやサポートをご用意しております。

NASシステムに最適なWestern Digital製HDDを標準採用

WD Red Plusシリーズは、1~8個のドライブベイを備えたNASに最適化されたハードディスクです。転送速度・信頼性・低消費電力のバランスの良いハードディスクで、NASware 3.0テクノロジーにより、RAIDが構成されたNASシステムにおいて、長期的に安定した稼働を提供します。8ベイ以上のモデルに標準採用しているWestern Digital Ultrastarシリーズは、24時間365日の運用を想定した製品で、最大250万時間のMTBFを実現し、RAFF™テクノロジーによる振動からの保護、RAID対応時限エラー回復(TLER)によるストレージ環境内のドライブのフォールアウトの削減、年間最大550TBのワークロードなど、NASシステムにエンタープライズ向けの仕様を提供します。また、より高速なアクセス速度を求める方に向け、NAS向けSSDを搭載したモデルもご用意しています。

WD Red Plus

NAS用ドライブ



SSDも搭載可能



WD Ultrastar

エンタープライズ向けドライブ

WD Red SA500 NAS SATA SSD

NAS用SSD

生産品質へのこだわり

工場出荷時にお客様のご指定内容で各種設定を行います。お客様自身でのご面倒な設定は必要なく、届いたその日からNASをご利用いただけます。



初期設定	RAID設定・構築
IPアドレス設定	ユーザー登録
パスワード設定	共有フォルダ作成
アクセス権設定	時刻同期設定
異常通知メール設定	暗号化設定

時間のかかるRAID構築も工場ですべて1台1台作業して出荷

RAIDの構築が終わった後には一通りの動作確認や搭載HDDの状態チェックまで工場で行ってから出荷しております。実際に動作チェックまで行うことで多数搭載されたHDDに初期不良品が混じっていないかなどの確認ができるので、お客様に安心してお使いいただける状態での出荷が可能となります。



有償オプション

D-Master NASサポート

■メール異常通知設定

NASの異常発生をメール通知によって、弊社で受信するように設定します。ハードウェア障害があれば、訪問して対応いたします(※1 ※2)。HDDの異常をいち早くキャッチし、数日以内にHDDを交換いたします。※1 通知メールの宛先は、お客様がお使いのメールアドレスにすることも可能です。※2 NASのインターネット接続が必要です。



■リモート設定&サポート

導入後の共有フォルダの追加およびアクセス権の追加を遠隔操作でサポートします(※3 ※4 ※5 ※6)。※3 遠隔操作は、弊社からお客様のパソコンを遠隔操作して、NAS本体にアクセスします。※4 お客様のネットワーク環境によっては、遠隔操作ができない場合があります。※5 遠隔操作での設定が困難な場合には、NAS本体をお預かりして、弊社工場での設定対応となります。※6 共有フォルダの追加およびアクセス権の追加以外、またお客様のパソコンの設定は、サポート対象外です。



■オンサイト・ハードウェア交換

万が一NAS本体やHDDに故障が発生した場合は、専門スタッフが伺い、ハードウェアの交換作業を行います。※ハードウェア以外の障害については、NAS本体をお預かりして、弊社工場での対応となります。



データ復旧サービス・パック(3年)

「データ復旧サービス・パック3年版」は、ストレージ故障や、誤ってデータを消してしまった場合に、データ復旧作業を3年間無料で行うサービスです。物理障害、論理障害に対応します。万が一の時に大切なデータを失わないためにも、「データ復旧サービス・パック3年版」のご選択をお勧めします。なお、本サービスはデータが復旧できることを保証するサービスではありません。

※ストレージ1台あたり8TB以上のストレージには適用できません。

安心・NAS保守サポート

■定期訪問検査

毎月1回の定期訪問時に、NASの稼働状況、データ保存に問題がないかどうかの確認を行います。

■ファームウェア・アップデート

定期訪問時にファームウェアのアップデートを行い、常に最新の状態を保ちます。

■各種追加設定

導入後の共有フォルダの追加設定やアクセス権の追加を行います。

■リモート設定&サポート

NASの設定や至急の問題解決を遠隔操作で行います。弊社技術スタッフが電話とリモート操作(お客様PCを操作)で直接対応いたします。

D-MASTER NAS エントリーモデル



D-Master NASシリーズだから各種設定済みで安心

D-Master NASでは、届いたら設置するだけの簡単導入を実現。NASの初期設定(アカウント作成、RAID設定、ネットワーク設定、共有フォルダ作成、アクセス権制御など)はおお客様にご指定いただいた内容により、設定済みで届きます。時間がかかるRAID構築も終わっていますので、届いたその日からお使いいただけます。


ADM(NAS OS)を最新の状態でお届け

一新されたADM4.0は、より直感的で美観なUIにアップグレードされました。サーチライト機能では、検索性能がアップグレードされ、より効率的にファイルやデータを検索することができます。加えて、ADM4.0のOpenSSLが更新されたことにより、接続のセキュリティが向上し、パフォーマンスと互換性が高まり、暗号化された接続がより高速かつ安全になります。出荷前には、最新バージョンまでアップデートしてから設定を行い、お手元にお届けします。



EZ-Connectの利用で広がるNASの活用範囲

NASと言えば、社内などのローカルネットワーク内でデータを共有するための機器ですが、EZ-Connect機能を使えばNASの活用範囲が大きく広がります。EZ-Connectを使うと、社外からインターネット経由でNASへのアクセスが可能になります。暗号化された通信で、NASのデータをセキュアに社外から利用することができるので、テレワーク環境にも有効です。また、共有リンク機能を使えばNAS上のファイルをインターネット経由でダウンロード可能になります。例えば、外部の方にデータを送りたいときなどに便利な機能です。



2ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS3302T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1、JBOD、Singledisk
【最大容量】36TB (18TB×2)

WD Red Plus
2TB×2本搭載モデル

99,800円 税込



4ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS3304T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】72TB (18TB×4)

WD Red Plus
2TB×4本搭載モデル

156,800円 税込



2.5GbE LAN×2ポート+メモリ増設対応モデル

2ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS5202T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1、JBOD、Singledisk
【最大容量】36TB (18TB×2)

WD Red Plus
2TB×2本搭載モデル

122,800円 税込



4ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS5304T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】72TB (18TB×4)

WD Red Plus
2TB×4本搭載モデル

189,800円 税込



D-MASTER NAS ハイエンドモデル



M.2 NVMe SSDをキャッシュとして搭載可能

更新されたLinux Kernelシステムでは、調整されたM.2 PCIe NVMe SSDキャッシュと3.5" HDDと組み合わせ使用すると、性能が大幅に向上します。

- ・ HDDのみ装着より性能が60%向上します。
- ・ SATA SSDのみ装着より性能が高く、コストを抑えられます。

多ベイモデルをより便利にするMyArchive機能

MyArchive機能を使うと通常のRAID構成とは別に、取り外し可能なバックアップHDDベイを予約できます。ホットスワップ機能で、電源を入れたまま取り外しが可能なHDDは、ストレージアーカイブとして利用できるため、保存しておきたいデータをHDDごと保管しておくような使い方が可能になります。

プラットフォームに依存しないマルチユーザーアクセス

D-Master NASでは、プラットフォームに関係なく、複数のユーザーがアクセスできます。PC、ノートブック、タブレット、スマートフォンなどのデバイスに関係なく、Windows、Mac OS、Linuxタイプのオペレーティングシステムから簡単に接続できます。



2ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS6602T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1、JBOD、Singledisk
【最大容量】 36TB (18TB×2)



WD Red Plus
2TB×2本搭載モデル

145,800円 税込



4ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS6604T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】 72TB (18TB×4)



WD Red Plus
2TB×4本搭載モデル

209,800円 税込



8ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS6508T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】 144TB (18TB×8)



WD Ultrastar
4TB×8本搭載モデル

580,800円 税込



10ベイタイプ

D-MASTER NAS Type-AS6510T

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】 180TB (18TB×10)



WD Ultrastar
4TB×10本搭載モデル


702,800円 税込



D-MASTER NAS ラックマウントモデル

ラックマウントモデルならではのフェイルオーバー機能

D-Master NAS ラックマウントモデルでは、常にデータが利用できるように、Ethernetポートと電源にフェイルオーバー機能を搭載。1つのLANポートや電源が故障すると、別のLANポートや電源が動作を引き継ぐことで、データの運用を止めません。



4ベイ 1Uタイプ

D-MASTER NAS Type-AS6504RD

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk

【最大容量】72TB (18TB×4)

WD Red Plus
2TB×4本搭載モデル

394,570円 税込



Intel ATOM 2.1GHz 4コア	メモリ DDR4 8GB 増設可	ホット スワップ 対応 4ベイ	LAN 2.5GbE×2 1GbE×2 拡張可	電源 250W×2 冗長電源
--------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------

12ベイ 2Uタイプ

D-MASTER NAS Type-AS6512RD

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk

【最大容量】216TB (18TB×12)

WD Ultrastar
4TB×12本搭載モデル

1,043,570円 税込



Intel ATOM 2.1GHz 4コア	メモリ DDR4 8GB 増設可	ホット スワップ 対応 12ベイ	LAN 2.5GbE×2 1GbE×2 拡張可	電源 350W×2 冗長電源
--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------

16ベイ 3Uタイプ

D-MASTER NAS Type-AS7116RDX

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk

【最大容量】288TB (18TB×16)

WD Ultrastar
4TB×16本搭載モデル

1,988,690円 税込




Intel Xeon 3.4GHz 4コア	メモリ DDR4 8GB ECC 増設可	ホット スワップ 対応 16ベイ	LAN 1GbE×4 拡張可	電源 550W×2 冗長電源
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

アプライドではD-MASTER NASのEZ-CONNECTを使ったクラウドストレージサービスをご提供

クラウド上のファイルをNASと同期可能。研究室など、作業場所のPCを立ち上げてなくても、NASを起動しておけば自宅から安全にアクセス!データを2重バックアップし、クラウドソフトとNASデータを併用管理することが可能になります。

D-MASTER NAS (EZ-CONNECT) の優れたアプリを使い学内からどこでもアクセス可能!
※エントリー/ハイエンド/ラックマウントモデルに対応



同期機能



Dropboxフォルダに保存するだけで、バックグラウンドで同期。遠隔地でプログラムを処理している場合でも、Dropboxフォルダに保存したログファイルを確認することで、タイムリーに実験結果を確認できます。

Dropboxフォルダ



パソコンのエクスプローラと同じように使える、Dropboxフォルダ。外付けのUSB/ハードディスクにデータをコピーしたり、持ち歩いたりすることなく、外出先でも研究活動を行うことができるようになりました。

スマートシンク



ローカルに同期されていないクラウドのみに保存されたフォルダやファイルを活用。高速回線が準備されていない環境でも、共通フォルダを同期することなく、参照することが可能になります。

D-MASTER NAS クリエイターモデル

4ベイ 10GbE SFP+ポート搭載モデル


D-Master NAS Type-TS431X3は、クアッドコアCPU搭載で最大8GBまでメモリを拡張できる4ベイボックスタイプのNASです。内蔵で10GbE SFP+ポートを1つ標準搭載しているのが最大の特徴で、別途NAS用の拡張カードを増設することなく高速通信が可能です。余裕の帯域幅を提供する10GbE SFP+ポートが、ファイル転送・バックアップ時間を短縮します。もちろん、一般的なRJ45ポートも2.5GbE×1と1GbE×1を持っていますので、高速なネットワーク環境構築はこれからという方でもお使いいただけます。



ファイル転送やバックアップにかかる時間を短縮する高速10GbE SFP+ポートに加え、2.5GbEと1GbEのポートをそれぞれ1つ搭載。

高速ネットワーク環境を手軽に構築

Type-TS431X3は、高速通信可能な10GbE SFP+ポートを標準搭載。現在一般的な1GbEの10倍の帯域幅を持つ10GbEネットワーク環境を構築することで、全体的なネットワークパフォーマンスと日常の業務効率を大幅にアップします。



4ベイ SFP+搭載モデル

D-MASTER NAS Type-TS431X3

【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】72TB (18TB×4)

WD Red Plus 4TB×4本搭載モデル

213,400円 税込

Amazon Alpine AL314 1.7GHz 4コア	メモリ DDR4 4GB 換装可
ホット スワップ 対応 4ベイ	LAN 10GbE SFP+×1 2.5GbE×1 1GbE×1



4ベイ Thunderbolt3+10GBASE-Tポート搭載モデル

Type-TVS472XTは、CPUに第8世代 Intel® Core™ i3プロセッサを搭載し、最大で32GBまで増設可能なメモリ拡張性を持った、4ベイボックスタイプのハイパフォーマンスなNASシステムです。最大の特徴は、Thunderbolt™3ポートを2つと10GbE LANポートを1つという広帯域幅の接続性能で、Thunderbolt™を搭載するMac®やWindows®PCをお使いのユーザーに最適な仕様となっています。高負荷のトラッキングや4Kビデオのスムーズなリアルタイム転送、表示、編集を行うことが可能です。また、ボックスタイプのNASには珍しいPCI-E拡張スロットを備えているため、例えばグラフィックカードのインストールや40GbEネットワークカードの追加などで、NASの機能を拡張してポテンシャルをアップすることが可能です。高性能と高拡張性で最適なパフォーマンスをユーザーにご提供します。



SMBプロトコル対応の高速Thunderbolt™3は、クリエイティブユーザーの共同編集作業に最適。



Thunderboltに加え、10GbEポートも標準搭載。異なるデバイス間でのファイル共有を大きく加速します。



NASの可能性を広げるPCIe拡張スロット。グラフィックカードや40GbE/25GbE/10GbEアダプタを装着しパフォーマンスアップ。

4ベイ Thunderbolt3+10GBASE-Tポート搭載モデル

D-MASTER NAS Type-TVS472XT









【対応ボリュームタイプ】
RAID0/1/5/6/10、JBOD、Singledisk
【最大容量】72TB (18TB×4)






WD Red Plus 4TB×4本搭載モデル

431,200円 税込

Intel Core i3 3.1GHz 4コア	メモリ DDR4 4GB 増設可
ホット スワップ 対応 4ベイ	LAN 10GbE×1 1GbE×2



標準構成仕様一覧								
カテゴリ	エントリー				ハイエンド			
製品名	Type-AS3302T	Type-AS3304T	Type-AS5202T	Type-AS5304T	Type-AS6602T	Type-AS6604T	Type-AS6508T	Type-AS6510T
HDD搭載可能数	2	4	2	4	2	4	8	10
オペレーティングシステム	ADM4						ADM3	
プロセッサ	Realtek RTD1296 4コア/1.4GHz		Intel Celeron J4005 2コア /2.0GHz	Intel Celeron J4105 4コア /1.5GHz	Intel Celeron J4125 4コア/2.0GHz		Intel ATOM C3538 4コア/2.1GHz	
搭載メモリ	2GB DDR4			4GB DDR4	4GB DDR4		8GB DDR4	
メモリスロット数(空き)/最大容量	1(0)/2GB ※拡張不可		2(1)/8GB			2(1)/64GB		
対応HDD最大容量	18TB							
対応ボリュームタイプ	RAID0/1 JBOD, Single disk	RAID0/1/5/6/10 JBOD, Single disk	RAID0/1 JBOD, Single disk	RAID0/1/5/6/10 JBOD, Single disk	RAID0/1 JBOD, Single disk	RAID0/1/5/6/10 JBOD, Single disk		
M.2 SSDキャッシュ機能	非対応				対応			
MyArchive機能	対応							
対応ファイルシステム	(内蔵) Btrfs, EXT4 / (外付け) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT32, Btrfs							
LCD/パネル(前面)	-				-		○	
LANポート	2.5GbE×1		2.5GbE×2			2.5GbE×2, 10GbE×2		
USBポート	USB3.2 Gen1×3(前面1、背面2)						USB3.2 Gen1×2(前面1、背面1)	
HDMIポート	-				1(HDMI 2.0a)		-	
電源ユニット	ACアダプタ 65W	ACアダプタ 90W	ACアダプタ 65W	ACアダプタ 90W	65W	90W	250W	
消費電力(操作時)	19.5W	31.5W	17W	27W	15.9W	68.3W	59.5W	68.3W
サイズ(幅×高さ×奥行, mm)	114×170×230	174×170×230	114×170×230	174×170×230	163.5×108×230	170×185.5×230	293×215.5×230	
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証							
拡張ユニット	対応(USB接続)							

標準構成仕様一覧					
カテゴリ	ラックマウント			クリエイター	
製品名	Type-AS6504RD	Type-AS6512RD	Type-AS7116RDX	Type-TS431X3	Type-TVS472XT
HDD搭載可能数	4	12	16	4	
オペレーティングシステム	ADM4			QTS5	QTS5/QuTS hero5
プロセッサ	Intel ATOM C3538 4コア/2.1GHz		Intel Xeon E-2224 4コア/3.4GHz	Amazon Alpine AL314 4コア /1.7GHz	Intel Core i3-8100T 4コア /3.1GHz
搭載メモリ	8GB DDR4		8GB DDR4 ECC	4GB DDR3	4GB DDR4
メモリスロット数(空き)/最大容量	4(3)/128GB		1(0)/8GB	2(1)/64GB	
対応HDD最大容量	18TB				
対応ボリュームタイプ	RAID0/1/5/6/10 JBOD, Single disk				
M.2 SSDキャッシュ機能	-		○	-	○
MyArchive機能	対応			非対応	
対応ファイルシステム	(内蔵) Btrfs, EXT4 / (外付け) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT32, Btrfs			(内蔵) EXT4 / (外付け) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT32	
LCD/パネル(前面)	-			○	
PCIe Gen3スロット	x8(x4 link)×1		x8×1, x4×2	-	
LANポート	1GbE×2, 2.5GbE×2		1GbE×4	10GbE SFP+×1 1GbE×1, 2.5GbE×1	Thunderbolt3×2 1GbE×2, 10GbE×1
USBポート	USB3.2 Gen1×4(背面)		USB3.2 Gen2 Type-A×4/Type-C×2 (背面)	USB3.2 Gen1×3 (前面1、背面2)	USB3.2 Gen2 TypeA×2 (前面1、背面1) USB3.2 Gen2 TypeC×2 (背面) USB3.2 Gen1×1(背面)
HDMIポート	-			1(HDMI 2.0)	
電源ユニット	250W×2 ※冗長化電源	350W×2 ※冗長化電源	550W×2 ※冗長化電源	ACアダプタ 90W	250W
消費電力(操作時)	65W	115W	121.7W	-	37.32W
サイズ(幅×高さ×奥行, mm)	439×44×515 ※1U	439×88×535 ※2U	439×132×535 ※3U	160×169×219	199.3×188.2×279.6
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証				
拡張ユニット	対応(USB接続)				対応(USB, SATA接続)

※詳細な仕様についてはお問い合わせください。

アプライド製品のお見積りのご依頼はwebからが便利


商品をじっくり選んで「正式お見積り依頼」と「仕様書のダウンロード」が簡単にできます！

ご利用の流れ たった3分で製品仕様と概算見積りまで完了！


step
1

商品検索・在庫確認

GPUや用途などから製品を検索してください。



新着情報・カスタマイズはこちら
<https://bto.applied.ne.jp/>



アプライド BTO 検索

step
2


仕様カスタマイズ

カスタマイズ・お見積りはこちら

ボタンをクリック、カスタマイズ選択画面へ。必要な項目を選びます。


お見積り・ご注文へ進む

ボタンをクリック、正式見積り、仕様書作成へ進みます。



step
3

項目をチェック



チェックを入れる

「見積依頼」もしくは「ご注文」

受付完了後、
【見積依頼の方】
営業担当者よりメールでお見積書と仕様書をご提出いたします。
【ご注文の方】
営業担当者より見積兼注文書と仕様書をお送りいたしますので、メールの返信にて再度ご注文の意思をご記載ください。

チェックを入れない

仕様書ダウンロードのみ

カスタマイズした内容が仕様書として
マイページからダウンロードできます。

※仕様書ダウンロードのみの場合、弊社からはお見積書をご提出いたしません。

ご相談無料！ アプライドオンライン商談窓口も ご用意しております。

オンライン相談（ビデオ通話）サービス
お客様のご都合の良い日時に合わせましてソリューション専門スタッフが小セミナー個別商談を実施させていただきます。お気軽にお申し込みください。

ご利用の流れ

step
1



<https://bto.applied.ne.jp/c10-pm318.html>



アプライド オンライン商談 検索

step
2

興味のある分野をクリックしてください。



step
3

ご都合の良い日付をクリックしてください。



step
4

ご都合の良い時間帯をクリックしてください。



step
5

お名前とご連絡先を記入ください。



step
6

商談確定メールが届けば、完了となります。



*APPLIED「AIの日常化に挑戦する会社」 アプライド株式会社 法人営業部

アプライド HPC&BTOサイト
<https://bto.applied.ne.jp/>

【大学官庁様 お問い合わせ窓口】

□ 福岡本部	福岡市博多区豊2-3-19	TEL 092-481-7802	FAX 092-481-7651	□ 高知営業所	高知市知寄町3-306	TEL 088-880-5522	FAX 088-880-5523
□ 北九州営業部	北九州市小倉北区香春町1-7-4	TEL 093-932-6507	FAX 093-932-6508	□ 大阪営業所	大阪市淀川区西中島2-146 新大阪第2ビル5階	TEL 06-6838-4123	FAX 06-6838-4122
□ 熊本営業所	熊本市東区西原3-1-7	TEL 096-384-5255	FAX 096-384-5257	□ 高槻営業所	高槻市辻子2-1-1	TEL 072-670-6030	FAX 072-670-6031
□ 大分営業所	大分市顕徳町3-3-6	TEL 097-548-5785	FAX 097-548-5786	□ 姫路営業所	姫路市安田3-122	TEL 079-287-0065	FAX 079-287-0068
□ 宮崎営業所	宮崎市橘通西5-6-65	TEL 0985-23-0008	FAX 0985-23-0035	□ 京都営業所	京都市右京区西院西清崎町7番地	TEL 075-325-1025	FAX 075-325-1026
□ 鹿児島営業所	鹿児島市上之園町33-2	TEL 099-214-3918	FAX 099-214-3919	□ 北陸営業所	石川県野々市市二日市町3-86	TEL 076-294-1451	FAX 076-294-1452
□ 広島営業所	広島市西区楠木町1-10-1	TEL 082-235-3536	FAX 082-235-3537	□ 名古屋本部	名古屋西区上名古屋3-25-28 第7雑村ビル5階	TEL 052-325-2783	FAX 052-325-2791
□ 福山営業所	福山市南本庄3-4-44	TEL 084-928-0700	FAX 084-925-0701	□ 静岡営業所	静岡市葵区長沼690	TEL 054-267-3700	FAX 054-267-3701
□ 岡山営業部	岡山市北区鹿田本町7-24 第2シマラビル1階	TEL 086-235-2703	FAX 086-235-2705	□ 東京営業部	千代田区神田小川町1-11 小川町クロス4階	TEL 03-5280-9250	FAX 03-5280-9253
□ 松山営業所	松山市天山3-15-10	TEL 089-915-2055	FAX 089-915-2056	□ 筑波営業所	つくば市稲荷前34-13	TEL 029-860-7808	FAX 029-860-7809
□ 高松営業所	高松市東へせ町3-4	TEL 087-866-7600	FAX 087-866-8001				

【法人様 お問い合わせ窓口】

□ 関東営業部	千代田区神田小川町1-11 小川町クロス4階	TEL 03-5280-9255	FAX 03-5280-9254	□ 関西営業部	大阪市淀川区西中島2-146 新大阪第2ビル5階	TEL 06-6838-4123	FAX 06-6838-4122
□ 東海営業部	名古屋市区上名古屋3-25-28 第7雑村ビル5階	TEL 052-325-2782	FAX 052-325-2792	□ 九州営業部	福岡市博多区東比恵3-3-1	TEL 092-481-7812	FAX 092-481-7822
□ 北陸営業所	石川県野々市市二日市町3-86	TEL 076-294-8001	FAX 076-294-3360				